



Wacaco PicoPresso

Istruzioni per l'uso


Avvertimento



Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare PicoPresso per la prima volta. Ciò eviterà il rischio di lesioni alla salute e danni al dispositivo.

- Non utilizzare PicoPresso per scopi diversi da quello per cui è stato progettato.
- Dopo aver disimballato, assicurarsi che PicoPresso sia intatto.
- Tenere il materiale di imballaggio (sacchetto di plastica, ecc.) fuori dalla portata dei bambini, in quanto può rappresentare una potenziale fonte di pericolo per loro.
- Non lasciare che i bambini utilizzino o giochino con PicoPresso.
- Non premere lo stantuffo della pompa se i serbatoi dell'acqua e del caffè non sono al loro posto.
- Non bere mai il caffè direttamente dalla PicoPresso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute al caffè caldo.
- Non posizionare PicoPresso su una piastra elettrica o a gas, nel forno, nel microonde o nella lavastoviglie.
- Per la pulizia utilizzare solo acqua pulita, non utilizzare altri liquidi.
- Non riscaldare mai l'acqua direttamente nel serbatoio PicoPresso. L'acqua deve essere bollita utilizzando un apparecchio esterno, come un bollitore, e poi versata nel serbatoio.
- Pulire accuratamente e regolarmente il PicoPresso dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare accessori che non siano direttamente raccomandati dal produttore, poiché potrebbero causare lesioni.
- Non utilizzare il PicoPresso se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Non tentare di smontare o riparare PicoPresso. In caso di malfunzionamento, contattare il produttore o il rivenditore.
- In caso di ustioni, utilizzare immediatamente acqua fredda per raffreddare la zona ustionata e, se necessario, contattare un medico.


Pacchetto da viaggio

La confezione originale include una custodia per il trasporto, Tamper e un imbuto, tutti confezionati separatamente. Tuttavia, tutti gli accessori trovano posto all'interno del PicoPresso.






1. Svitare il serbatoio dell'acqua
2. Inserire l'imbuto nel serbatoio dell'acqua come mostrato sopra
3. Inserire il Tamper nell'imbuto
4. Riavvitare il coperchio del serbatoio dell'acqua



Ora puoi riporre il PicoPresso nella sua custodia per il trasporto.

Descrizione del prodotto



1. Coperchio del serbatoio dell'acqua
2. Manometro
3. Imbuto
4. Strumento di distribuzione del caffè
5. Spazzola
6. Serbatoio dell'acqua
7. Corpo principale
8. Pistone
9. Coperchio del filtro
10. Cucchiaino
11. Doppio cestello filtrante
12. Portafiltro
13. Testa del portafiltro
14. Coperchio del portafiltro


Istruzioni per l'uso




1. Pesare 16-18 g di chicchi di caffè
2. Macinare il caffè fino a ottenere una macinatura ultra fine (vedere la tabella delle dimensioni di macinatura online)




3. Portare l'acqua a ebollizione




4. Rimuovere il coperchio Portafilter




5. Svitare il portafiltro



6. Rimuovere il cucchiaino dall'interno del cestello



7. Svitare il serbatoio dell'acqua



8. Rimuovere il pressino, l'imbuto, la spazzola e il distributore dal serbatoio dell'acqua



9. Posizionare l'imbuto sopra

10. Mettere il caffè macinato nel doppio cestello




11. Utilizzare il distributore per distribuire il caffè in modo uniforme

12. Utilizzare un Tamper per premere il caffè





13. Sbloccare il pistone

14. Versare acqua bollente nel serbatoio dell'acqua.



15. Pompate un ciclo sulla tazza per preriscaldare la macchina e la tazza

16. Rimuovere l'acqua in eccesso dal serbatoio dell'acqua e svuotare la tazza



17. Posizionare il cestello nel Portafilter e aggiungere il coperchio del filtro sopra

18. Avvitare il portafiltro



19. Aggiungere nuovamente acqua bollente al contenitore dell'acqua

20. Avvitare il coperchio del serbatoio dell'acqua



21. Posizionare il PicoPresso sopra la tazza e iniziare a tirare il latte. Tenere il PicoPresso con entrambe le mani come mostrato nell'immagine.

22. Pompate 8 volte e quindi attendere 10 secondi affinché avvenga l'estrazione



23. Continuare a pompare fino a raggiungere la dose di caffè desiderata con un rapporto di 1:2 (36 g di caffè espresso per 18 g di caffè macinato)

Raggiungere i migliori risultati

- Acquistare caffè appena tostato dai torrefattori locali
- Utilizzare acqua filtrata
- Utilizzare una bilancia per pesare il caffè macinato e la quantità di espresso che si desidera preparare
- Macinare il caffè solo al momento dell'infusione. Si consiglia di utilizzare un macinacaffè manuale di alta qualità con macine in ceramica.
- Utilizzare uno strumento per distribuire il caffè nel cestello prima di utilizzare il pressino
- Per un espresso perfetto, utilizzare un portafiltro cosiddetto “nudo”, che si ottiene rimuovendo la testa Portafilter. Permette di osservare l'intera estrazione, individuare punti ciechi ed estrazioni non uniformi

Pulizia del cestello del filtro

- Pompare circa 20-30 volte su un lavandino o un bicchiere per rimuovere tutta l'acqua
- Svitare il portafiltro. I fondi di caffè nel cestello devono essere asciutti.
- Rimuovere il cestello dal portafiltro. Alcune parti potrebbero essere ancora calde.
- Sollevare la cialda di caffè dal cestello

Pulizia della macchina del caffè

È importante pulire regolarmente il PicoPresso dopo ogni utilizzo. Una buona cura garantirà che il tuo PicoPresso possa essere utilizzato per molti anni. Non mettere nessuna delle parti del PicoPresso in lavastoviglie!

Dopo aver rimosso la cialda di caffè dal cestello, è il momento di pulire la macchina del caffè stessa:

- Versare acqua pulita nel serbatoio dell'acqua
- Pompare sopra un lavandino o un contenitore vuoto per pulire il sistema di pompaggio. Pompare fuori tutta l'acqua
- Lavare tutte le parti sotto l'acqua corrente
- Lasciare asciugare separatamente tutte le parti prima di rimontarle

Risoluzione dei problemi

La PicoPresso è stata progettata con l'aggiunta di una valvola di sicurezza. Quando la pressione nel filtro è troppo alta, una valvola di sicurezza si apre per consentire all'acqua di tornare nel serbatoio. Se la valvola si apre, attendere qualche minuto prima di provare a preparare un altro espresso.

Per un espresso perfetto, è importante mantenere la pressione interna tra 8 e 12 bar ed evitare l'apertura della valvola di sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario controllare 3 parametri:

- quantità di caffè macinato. Troppo caffè macinato nel filtro aumenta la pressione interna
- finezza della macinatura del caffè. Macinare il caffè troppo finemente aumenta la pressione interna
- velocità di pompaggio. Il pompaggio rapido aumenta la pressione interna

Se il caffè non scorre o il flusso è trascurabile:

- ridurre la velocità di pompaggio
- macinare il caffè un po' più grossolanamente
- ridurre la quantità di caffè macinato

Se il caffè fuoriesce troppo facilmente e non raggiunge la crema:

- macinare il caffè più finemente
- aumentare la quantità di caffè macinato fino ad un massimo di 18 g

Sicurezza

Picopresso soddisfa tutti gli standard di sicurezza per l'uso a contatto con gli alimenti. PicoPresso è privo di BPA al 100%.

Protezione ambientale

Tutte le parti dell'imballaggio di PicoPresso sono realizzate con materiali riciclabili.

Disposizione

Picopresso è realizzato con materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati o riciclati. Dopo l'uso, si prega di consegnare NanoPresso all'apposito punto di raccolta rifiuti.

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

